

*Le meilleur sinon rien*



**SMART**  
TECHNOLOGY



**Economique en  
électricité**



+221 33 823 28 33  
+221 78 453 76 49



[smart.technology.sn](https://www.smart.technology.sn)



Adresse :

Dakar: 160 Av Lamine Gueye X Carnot

## **BLENDERS MULTIFONCTIONS**

Type de produit : **Blender Multifonctions**

Modèle : **STPE-1000**

Puissance : 500 w

Capacité : 1.5 Litre

Tension : 220-240 v

Fréquence : 50-60 Hz

Touches de control de vitesse ( nouveau design)

Boitier démontable pour faciliter le nettoyage

Lames en acier inoxydable intégratives

Pieds antidérapant et nettoyage facile

Couvercle : Anti-éclaboussures

Poids : 1.95 kg



Type de produit : **Blender Multifonctions**

Modèle : **STPE-1110**

Puissance : 500 w

Capacité : 1.5 Litre

Tension : 220-230 v

Fréquence : 50-60 Hz

2 Vitesses

Boitier démontable pour faciliter le nettoyage

Lames en acier inoxydable

Pieds antidérapant

Couvercle : Anti-éclaboussures

Poids : 2.2 kg



Type de produit : **Blender Multifonctions**

Modèle : **STPE-1220**

Puissance : 500 w

Capacité : 1.5 Litre

Tension : 220-240 v

Fréquence : 50-60 Hz

2 Vitesses

Boitier démontable pour faciliter le nettoyage

Lames en acier inoxydable

Pieds antidérapant

Couvercle : Anti-éclaboussures

Poids : 2.2 kg



Type de produit : **Blender Multifonctions**

Modèle : **STPE-1020W**

Couleur : Blanc

Puissance : 400 w

Bouchon de mesure amovible d'une capacité de 1.5 Litre

Tension : 220-230 v

Fréquence : 50-60 Hz

2 Vitesses avec fonction d'impulsion

Boitier démontable pour faciliter le nettoyage

Lame croisée en acier inoxydable

Pieds antidérapant

Couvercle : Anti-éclaboussures

Poids : 2.2 kg



Type de produit : **Blender Multifonctions**

Modèle : **STPE-1020B**

Couleur : Noir

Puissance : 400 w

Bouchon de mesure amovible d'une capacité de 1.5 Litre

Tension : 220-230 v

Fréquence : 50-60 Hz

2 Vitesses avec fonction d'impulsion

Boitier démontable pour faciliter le nettoyage

Lame croisée en acier inoxydable

Pieds antidérapant

Couvercle : Anti-éclaboussures

Poids : 2.2 kg



Type de produit : **Blender Multifonctions**

Modèle : **STPE-1020G**

Couleur : Gris

Puissance : 400 w

Bouchon de mesure amovible d'une capacité de 1.5 Litre

Tension : 220-230 v

Fréquence : 50-60 Hz

2 Vitesses avec fonction d'impulsion

Boitier démontable pour faciliter le nettoyage

Lame croisée en acier inoxydable

Pieds antidérapant

Couvercle : Anti-éclaboussures

Poids : 2.2 kg



Type de produit : **Blender Multifonctions**

Modèle : **STPE-1020GR**

Couleur : Vert

Puissance : 400 w

Bouchon de mesure amovible d'une capacité de 1.5 Litre

Tension : 220-230 v

Fréquence : 50-60 Hz

2 Vitesses avec fonction d'impulsion

Boitier démontable pour faciliter le nettoyage

Lame croisée en acier inoxydable

Pieds antidérapant

Couvercle : Anti-éclaboussures

Poids : 2.2 kg



## **BOUILLOIRES ELECTRIQUES**

Type de produit : **Bouilloire électrique**

Référence : **STPE-249S**

Capacité : 1.8 L

Puissance : 1500 Watts

Tension : 220-240V

Fréquence : 50/60 Hz

Protection de sécurité

Corps en acier inoxydable de haute qualité

Design ergonomique

Economie d'énergie

Rotation de la base à 360 degrés

NB : Cette bouilloire électrique ne convient pas aux compteurs 5A\*



Type de produit : **Bouilloire électrique**

Référence : **STPE-249R**

Capacité : 1.8 L

Puissance : 1500 Watts

Tension : 220-240V

Fréquence : 50/60 Hz

Protection de sécurité

Corps en acier inoxydable de haute qualité

Design ergonomique

Economie d'énergie

Rotation de la base à 360 degrés

NB : Cette bouilloire électrique ne convient pas aux compteurs 5A\*



Type de produit : **Bouilloire électrique**

Référence : **STPE-249G**

Capacité : 1.8 L

Puissance : 1500 Watts

Tension : 220-240V

Fréquence : 50/60 Hz

Protection de sécurité

Corps en acier inoxydable de haute qualité

Design ergonomique

Economie d'énergie

Rotation de la base à 360 degrés

NB : Cette bouilloire électrique ne convient pas aux compteurs 5A\*



## MACHINES A CAFE

Type de produit : **Machine à café**  
Référence : **STPE-1202C**  
Nombre de tasse : 2  
Capacité : 0.24 L  
Matière : Plastique, métallisé  
Tension : 220-240V  
Puissance : 450W  
Fréquence : 50Hz  
Fonction anti-goutte  
Filtre utilisé en permanence  
Commutateur avec voyant  
Filtre en nylon amovible et lavable  
Bouton Marche/arrêt lumineux  
Pieds antidérapants



Type de produit : **Machine à café**  
Référence : **STPE-1707C**  
Capacité : 0.6 L  
Matière : Plastique, métallisé  
Tension : 220-240V  
Puissance : 550W  
Fonction anti-goutte  
Filtre utilisé en permanence  
Commutateur avec voyant  
Filtre en nylon amovible et lavable  
Bouton Marche/arrêt lumineux  
Pieds antidérapants



Type de produit : **Machine à Capsules Espresso**  
Modèle : **STPE-787C**  
Puissance : 1260W  
Corps plastique  
Capacité : 0.24 litre  
Filtre : Oui  
Entonnoir amovible  
Fonction chaleur stable : Oui  
Tension : 220-240V  
Fréquence : 50Hz  
Poids : 2 Kg



## CUISINIÈRES A GAZ

Type de produit : **Cuisinière à Gaz**

Modèle : **STC-5050SK**

Nombre de feux : 4

Type de gaz: GPL

Pression de gaz: 2.8-3.0Kpa

Apport de la Chaleur nominal

Bruleur rapide: 2.2kW

Bruleur auxiliaire: 0.9kW

Four à gaz:2.5kW

Barbecue à gaz:1,8kW

Tension: 220V-240V

Fréquence: 50Hz

Puissance: 15W

NB: PAS DE PLATEAU DANS LE FOUR

Finition en acier inoxydable recouvert d'émail

Dimensions : 50.8x57.0x86.0 cm

Poids : 23 kg



Type de produit : **Cuisinière à Gaz**

Modèle : **STC-5050I**

Nombre de feux : 4

Type de gaz : LPG

Pression de gaz : 2800PA

Apport de la Chaleur nominal

Tension : 220V

Fréquence : 50Hz

Puissance : 19W

NB : PAS DE PLATEAU DANS LE FOUR

Finition en acier inoxydable recouvert d'émail

Dimensions : 54.5x58.5x85.5 cm

Poids : 27 kg



Type de produit : **Gazinière à Gaz**

Modèle : **STC-6060C**

Nombre de feux : 4

Tension : 220V

Fréquence : 50 Hz

Puissance : 19 W

Four : Oui avec broche pour rôtir

Corps et espace de travail en acier inoxydable

Couvercle en verre

Plaque de cuisson

Allumage : Manuel

Dimensions : 65.5 x 67.0 x 86.0 cm

Poids : 32 Kg



Type de produit : **Cuisinière à Gaz**  
Modèle : **STC-8060C**  
Nombre de feux : 5  
Puissance : 19 W  
Tension : 220V  
Fréquence : 50 Hz  
Finition en acier inoxydable recouvert d'émail  
Four : Oui  
Allumage : Manuel  
Lampe  
Broche  
Couvercle en vitre trempé  
Dimensions : 80 x 60 cm  
Poids : 43 Kg



Type de produit : **Cuisinière à Gaz**  
Modèle : **STC-9060C**  
Nombre de feux : 5  
Finition en acier inoxydable recouvert d'émail  
Four : Oui  
Allumage : Manuel  
Thermostat de réglage : Oui  
Dimensions : 90 x 60 cm  
Poids : 30 kg



Type de produit : **Plaque de cuisson à Gaz**  
Modèle : **STC-6780**  
Nombre de feux : 3  
Type de plaque : verre  
Gaz : GPL  
Allumage : Manuel  
Dimensions : 70.2 x 41.5 x 13.5 cm  
Poids Brut : 7.95 kg  
Poids net : 7kg



## ***MICRO ONDES***

Type de produit : **Micro-onde**

Modèle : **STMW 20M**

Capacité : 20L

FOUR MICRO ONDE AVEC FOUR

Couleur : SILVER

Poignée et boutons : SILVER

Tension : 230V

Fréquence : 50HZ

Prise VDE



Type de produit : **Micro-onde**

Modèle : **STMW 25M**

Capacité : 25L

FOUR MICRO ONDE AVEC FOUR

Couleur : NOIR

Poignée : SILVER

Boutons : NOIR

Tension : 230V

Fréquence : 50HZ

Prise VDE



# REFRIGERATEURS

Type de produit: **Réfrigérateur 2 battants**

Référence: **STR-344H**

Capacité net: 200 L

Classe énergétique A+

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50 Hz

Ampérage: 1.0A

Puissance: 120 W

Puissance lampe: 15 W

Consommation d'énergie: 0.74 (kwh/24h)

Gaz réfrigérant: R600a

Tropicalisé

Design moderne perfectionné

Poignets élégants

Economie d'électricité

Dimensions :52.6×53.5×146.4cm

Poids: 37 Kg



Type de produit : **Réfrigérateur 2 battants**

Modèle : **STR-160H**

Capacité net : 138 L

Conso annuelle : 0.67 kWh/annum

Classe énergétique A+

Réfrigérant : R600a

Classe climatique : ST/T

Puissance : 120 Watts

Courant nominal : 1.0 A

Puissance de lampe : 15 W

Tension : 0,86 A

Poids : 29 Kg



Type de produit : **Réfrigérateur 2 battants**

Modèle : **STR-99H**

Nombre de portes 2

Volume total net : 53 L

Réfrigérant : R600a

Design modernisé

Ergonomique et élégant

Fermeture à clef : Oui

Tension : 220V

Fréquence : 50Hz

Puissance nominale: 120 W

Puissance lampe: 15 W

Dimensions : 46.0 x 48.3 x 88.9 cm

Poids : 22.5 Kg



Type de produit : **Réfrigérateur 1 battant**

Modèle : **STR-90H**

Nombre de portes 1

Volume total net : 86 L

Réfrigérant : R600a

Design modernisé

Ergonomique et élégant

Fermeture à clef : Oui

Tension : 220V-240V

Fréquence : 50Hz

Puissance nominale: 70 W

Puissance lampe: 15 W

Consommation d'énergie : 0.38kwh/24h

Dimensions : 45 x 45 x 78 cm

Poids : 20 Kg



Type de produit : **Réfrigérateur 2 battants**

Modèle : **STR-135H**

Nombre de portes : 2

Volume total net : 68 L

Capacité de congélation: 2.0 kg/24h

Tension : 220-240V

Fréquence : 50Hz

Courant nominal: 1A

Puissance d'entrée nominale: 100 W

Puissance lampe: 15 W

Réfrigérant : R600a

Poids du réfrigérant: 32g

Design modernisé

Ergonomique et élégant

Dimensions :

Poids net : 21 Kg



Type de produit : **Réfrigérateur Inverter**

Modèle : **STR-4747H**

Volume net : 243L

Classe climatique : ST/T

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50-60 Hz

Courant nominal: 0.8 A

Puissance de la lampe: 2 W

Pouvoir de Dégivrant: 150W

Consommation d'énergie: 0.73Kwh/24h

Réfrigérant : R600a

Poids du Réfrigérant : 47g

ECONOMIE D'ENERGIE

CONDENSEUR EXTERIEUR

CLEF

THERMOSTAT REGLABLE

POIGNET ELEGANT

TROPICALISE

Dimensions : 54.9×59.8×165.4cm

Poids: 46kg



Type de produit : **Réfrigérateur Inverter**

Nombre de portes : 2 portes

Modèle : **STR-5858H**

Volume net: 332 L

Consommation d'énergie: 0.86kwh/24h

Tension nominal: 220-240V

Fréquence nominal: 50-60Hz

Courant nominal: 1.2A

Puissance de la lampe: 2w

Réfrigérant: R600a

Classe climatique : I

Thermostat réglable

Design modernisé

Poignées élégantes

Lampe intérieure

Dimensions : 75.0 x 61.6 x 172.1 cm

Poids: 68 Kg



Type de produit : **Réfrigérateur**

Modèle : **STR-9090H**

Volume net : 580 L

Classe climatique : ST/T

Mode de protection contre les chocs électriques: I

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50-60 Hz

Courant normal: 0.8 A

Puissance nominal de la lampe: 2+2

Pouvoir dégivrant: 200W

Consommation d'énergie: 0.85 KWH/24H

Réfrigérant : R600a

Dimensions : 85.7×71.3×183.2cm

Poids : 89 Kg

ECONOMIE D'ENERGIE

CONDENSEUR EXTERIEUR

THERMOSTAT REGLABLE

POIGNET ELEGANT

TROPICALISE



Type de produit : **Réfrigérateur Américain de luxe (Side by Side)**

Nombre de portes : 4 portes

Modèle : **STR-857H**

Classe climatique : I

Type climat : SN/N/ST/T

Volume brut : 445L

Tension nominal : 220-240V

Fréquence nominal : 50Hz

Puissance d'entrée nominal : 185w

Courant nominal : 1.45A

Puissance de la lampe : 5w

Consommation d'énergie :  
0.96kwh/24h

Capacité de congélation : 13.0kg/24h

Réfrigérant : R600a(75g)

Refroidissement direct : Oui

Thermostat réglable

Design modernisé

Poignées élégantes

Lampe intérieure

Dimensions : 89.2×69.5×171.6cm

Poids : 98 Kg



Type de produit : **Réfrigérateur Américain de luxe (Side by Side)**

Nombre de portes : 2 portes

Modèle : **STR-1178H**

Classe climatique : I

Type climat : SN/N/ST/T

Volume brut : 518L

Tension nominal : 220-240V

Fréquence nominal : 50Hz

Puissance d'entrée nominal : 185w

Courant nominal : 1.54A

Puissance de la lampe : 5w

Consommation d'énergie :  
0.85kwh/24h

Capacité de congélation :  
14.0kg/24h

Réfrigérant : R600a(75g)

Refroidissement direct : Oui

Thermostat réglable

Design modernisé

Poignées élégantes

Lampe intérieure

Dimensions : 91.2×70.5×175.6cm

Poids : 100 Kg



# REFRIGERATEUR COMBINE

Type de produit : Réfrigérateur Combiné

Modèle : **STCB-185H**

Capacité net : 128L

Classe énergétique A+

Tension : 220-240 V

Courant nominal : 0.68A

Fréquence : 50 Hz

Gaz réfrigérant : R600a/36g

Tropicalisé

Design moderne perfectionné

Poignets élégants

Economie d'électricité

Economie d'énergie

Condenseur Extérieur

Avec Serrure

Thermostat Réglable

Poignet élégant

Tropicalisé

Niveau sonore : Silencieux

Dimensions : 41.3 x 52.5 x 126.6 cm

Poids : 31 Kg



Type de produit : Réfrigérateur Combiné

Modèle : **STCB-277H**

Capacité Net: 183 L

Classe énergétique A+

Tension: 220-240 V

Courant nominal: 0.8A

Fréquence: 50 Hz

Puissance: 100 W

Puissance lampe: 15 W

Consommation d'énergie: 0.58(kwh/24h)

Gaz réfrigérant: R600a

Tropicalisé

Design moderne perfectionné

Poignets élégants

Economie d'électricité

Economie d'énergie

Condenseur Extérieur

Avec Serrure

Thermostat Réglable

Poignet élégant

Tropicalisé

Niveau sonore : Silencieux

Dimensions : 48.3 x 54.5 x 150.2 cm

Poids : 38 Kg



Type de produit : **Réfrigérateur Combiné**

Modèle : **STCB-322H**

Capacité net: 229L

Type de climat: ST/T

Classe de protection: I

Capacité de congélation: 4.0Kg/24h

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50 Hz

Courant Nominal: 1.0A

Puissance d'entrée nominale: 120W

Puissance de la Lampe: 1.5W

Consommation d'énergie: 0.81Kwh/24h

Gaz réfrigérant: R600a

Tropicalisé

Design moderne perfectionné

Economie d'électricité

Economie d'énergie

Condenseur Extérieur

Thermostat Réglable

Niveau sonore : Silencieux

Dimensions :54.3×54.3×168.5cm

Poids : 50Kg



Type de produit : **Réfrigérateur Combiné**

Modèle : **STCB-358H**

Capacité net: 248L

Type de climat: ST/T

Classe de protection: I

Capacité de congélation: 4.0Kg/24h

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50 Hz

Courant Nominal: 1.0A

Puissance d'entrée nominale: 120W

Puissance de la Lampe: 1.5W

Consommation d'énergie: 0.84Kwh/24h

Gaz réfrigérant: R600a

Tropicalisé

Design moderne perfectionné

Economie d'électricité

Economie d'énergie

Condenseur Extérieur

Thermostat Réglable

Niveau sonore : Silencieux

Dimensions :54.3×54.3×179.1cm

Poids : 52Kg



Type de produit : **Réfrigérateur Combiné**

Modèle : **STCB-307**

Economie d'énergie

Condenseur extérieur

Fermeture à clef : Oui

Thermostat réglable

Roulettes pour faciliter le déplacement

Poignet élégant

Volume net : 211 L

Nombre de battants : 2

Nombre d'étagères : 5 tiroirs congélateur

Classe climatique : N/ST/T

Classe énergétique: A+

Indice d'efficacité : \*\*\*\*\*

Réfrigérant : R600a/68g

Tension : 220-240V

Fréquence : 50 Hz

Dimensions : 58 x 60 x 180 cm

Poids : 58 Kg



Type de produit : **Réfrigérateur combiné**

Modèle : **STCB-304M**

Volume net : 253 L

Mode de congélation rapide : Oui

Mode de rafraîchissement rapide : Oui

Indice d'efficacité : \*\*\*

Indice sonore : Faible

Puissance : 65 W

Réfrigérant : R600a/50g

Classe climatique : ST/T

Tension : 220-240V

Fréquence : 50 Hz

Economie d'énergie : Oui

Condensateur extérieur

Thermostat : Réglable

Roulette pour déplacement facile

Serrure : Oui

Dimensions : 58.0 x 59.2 x 174.8 cm

Poids : 50 Kg



Type de produit : **Réfrigérateur Combiné**

Modèle : **STCB-303M**

Capacité net : 224L

Type de climat : T

Classe de protection : I

Tension : 220-240 V

Puissance total à l'entrée : 89W

Consommation d'énergie : 0.64Kwh/24h

Fréquence : 50 Hz

Gaz réfrigérant : R600a(67g)

Tropicalisé

Design moderne perfectionné

Economie d'électricité

Economie d'énergie

Condenseur Extérieur

Thermostat Réglable

Tropicalisé

Niveau sonore : Silencieux

Dimensions : 53.7×53.2×168.4cm

Poids : 45Kg



Type de produit : **Réfrigérateur combiné avec fontaine**

Modèle : **STCB-459WM**

Volume net : 227 L

Tension : 220-240V

Fréquence : 50 Hz

Puissance : 58 W

Consommation d'énergie : 0,65kw.h/24h

Classe climatique : T

Réfrigérant : R600a/46g

Capacité de congélation : 3.5kg/ 24h

Economie d'énergie : Oui

Condensateur extérieur

Thermostat : Réglable

Roulette pour déplacement facile

Indice d'efficacité : \*\*\*

Indice sonore : Faible

Mode de congélation rapide : Oui

Mode de rafraîchissement rapide : Oui

Serrure : Non

Dimensions : 54.3 x 55.3 x 158.9 cm

Poids : 45 Kg



# CONGELATEUR VERTICAL

Type de produit : **Congélateur Vertical**

Modèle : **STCD-335H**

Nombre de tiroirs : 6

Volume net : 180 L

Capacité congelée: 8kg/24h

Poignet ergonomique et élégant

Fermeture À clef : Oui

Tension : 220-240V

Fréquence : 50Hz

Courant nominal: 1A

Consommation d'énergie: 0.68 kw/24h

Réfrigérant : R600a

Dimensions : 54.3×53.4×143.8

Poids : 53 Kg



Type de produit : **Congélateur Vertical**

Modèle : **STCD-355**

Capacité Net: 258L

7 tiroirs

Réfrigérant : R134a

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50 Hz

Tropicalisé

Design moderne perfectionné

Poignets élégants

Economie d'électricité

Dimensions : 66.2 x 65.0 x 173.2 cm

Poids : 59.2 Kg



Type de produit : **Congélateur Vertical**

Modèle : **STCD-550**

Capacité net: 280L

7 tiroirs

Réfrigérant : R134a/220g

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50 Hz

Ampérage: 1.4A

Capacité de congélation: 16kg/24h

Tropicalisé

Design moderne perfectionné

Poignets élégants

Economie d'électricité

Dimensions : 66.2 x 65.0 x 173.2 cm

Poids : 67 Kg



Type d'appareil : **Congélateur vertical vitrine**

Modèle : **STCDV-483**

Indice d'efficacité: \*\*\*\*\*

Indice sonore: faible

Capacité Net : 169 L

Réfrigérant : R134a/110g

Consommation : 2.9 kW-h/24h

Tension : 230 V

Fréquence : 50 Hz

Ampérage: 1.4A

Dimension:545\*620\*1340mm



Type d'appareil : **Congélateur vertical vitrine**

Modèle : **STCDV-788**

Indice d'efficacité: \*\*\*\*\*

Indice sonore: faible

Capacité Net : 242 L

Réfrigérant : R134a/110g

Consommation : 2.9 kW-h/24h

Tension : 230 V

Fréquence : 50 Hz

Ampérage: 1.4A

Dimension:585\*630\*1756mm

Poids : 65.3Kg



Type d'appareil : **Congélateur vertical vitrine**

Modèle : **STCDV-1080**

Indice d'efficacité : \*\*\*\*\*

Indice sonore : faible

Capacité : 350 L

Ampérage : 1.45A

Réfrigérant : R134a/127g

Puissance de la lampe :5W

Tension : 230V

Fréquence : 50 Hz

Dimensions : 645 X 675 X 1916 mm

Poids : 71.8 Kg

Economie d'électricité

Design moderne

Déplacement facile



Type d'appareil : **Congélateur vertical vitrine**

Modèle : **STCDV-1288**

Indice d'efficacité : \*\*\*\*\*

Indice sonore : faible

Capacité : 388 L

Ampérage : 2.5A

Réfrigérant : R134a/170g

Puissance de la lampe :2W+5W

Tension : 220-240V

Fréquence : 50 Hz

Dimensions : 785 X 675 X 1916 mm

Poids : 92Kg

Economie d'électricité

Design moderne

Déplacement facile



Type d'appareil : **Congélateur vertical vitrine**

Modèle : **STCDV-3000**

Indice d'efficacité: \*\*\*\*\*

Indice sonore: faible

Capacité Net : 942 L

Réfrigérant : R134a/110g

Dimension:1800\*590\*2015mm



## CONGELATEUR HORIZONTAL

Type de produit : **Congélateur Horizontal**

Référence : **STCC-102**

Capacité net : 79 L

Type de climat: T CLASS

Capacité de congélations: 3.5kg/24h

Tension: 220-240V

Fréquence: 50Hz

Courant: 0.65A

Valeur de bruit: 42dB(A)

Puissance de la lampe: 2W

Réfrigérant: R600a/27g

Grille pour refroidissement: Oui

Thermostat réglable: Oui

Pieds réglables: Oui

Clé: Oui

Gaz de soufflage d'isolation: C5H10

Dimensions: 54x 40 x85 cm

Poids: 22.2Kg



Type de produit : **Congélateur Horizontal**

Référence : **STCC-200**

Capacité net : 120 L

Prévenir l'électricité: I

Capacité de gelée: 8kg/24h

Tension: 220-240V

Fréquence: 50Hz

Courant: 0.7A

Consommation énergétique de la lampe: 2W

Indice sonore: 42dB

Réfrigérant: R600a/31g

Grille pour refroidissement: Oui

Thermostat réglable: Oui

Pieds réglables: Oui

Clé: Oui

Gaz de soufflage d'isolation: C5H10

Dimensions: 67.0 X 50.0 X 88.0 cm

Poids : 25Kg



Type de produit : **Congélateur Horizontal**

Modèle : **STCC-230**

Volume net : 159 L

Classe climatique : T

Capacité de congélation : 9Kg/24heures

Tension : 220-240V

Fréquence : 50 Hz

Niveau sonore : 42 dB

Courant : 1.1A

Puissance de la lampe : 2W

Réfrigérant/Volume : R600a/35g

Gaz de Soufflage D'Isolation : C5H10

Dimensions : 74.7x 60.2x 86.6 cm

Poids : 31.3 Kg



Type de produit : **Congélateur Horizontal avec Vitre**

Modèle : **STCC-230V**

Volume brut : 159 L

Classe climatique : T

Capacité de congélation : 9Kg/24heures

Tension : 220-240V

Fréquence : 50 Hz

Niveau sonore : 42 dB

Courant : 1.1A

Puissance de la lampe : 2W

Réfrigérant/Volume : R600a/35g

Gaz de Soufflage D'Isolation : C5H10

Dimensions : 74.7x 60.2x 86.6 cm

Poids : 33.4 Kg



Type de produit : **Congélateur horizontal**

Modèle : **STCC-275**

Volume net: 220L

Classe climatique : T

Capacité de congélation : 11 kg/24h

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50 Hz

Courant: 1.3A

Puissance de la lampe:2W

Niveau sonore : 42 dB

Dimensions :102.9 x 58.2 x 86 Cm

Poids : 36 Kg



Type de produit : **Congélateur horizontal**

Modèle : **STCC-320**

Réfrigérant: R134a/105g

Volume net : 264 L

Voltage : 220-240V

Puissance lampe: 2W

Fréquence : 50Hz

Réfrigérant: R134a/105g

Dimensions : 118.6 x 58.2 x 87 cm

Clé: Oui

Grille pour refroidissement: Oui

Thermostat réglable: Oui

Pieds réglables: Oui

Poids : 39.2 Kg



Type de produit : **Congélateur horizontal avec vitre**

Modèle : **STCC-320V**

Volume net : 264 L

Capacité de congélation :12kg/24h

Tension : 220-240 V

Fréquence nominal : 50Hz

Courant : 1.0A

Puissance lampe : 2W

Réfrigérant : R134a/105g

Dimensions : 118.6 x 58.2 x 87 cm

Clé : Oui

Grille pour refroidissement : Oui

Thermostat réglable : Oui

Pieds réglables : Oui

Poids : 41.6 Kg



Type de produit : **Congélateur Horizontal**

Modèle : **STCC-385**

Volume net : 286 L

Classe climatique : T

Tension : 220 - 240 V

Fréquence : 50 - 60 Hz

Réfrigérant : R134a/110 g

Niveau sonore : 42 dB

Thermostat réglable : Oui

Condenseur externe : Oui

Economiseur d'énergie : Oui

Clé : Oui

Grille pour refroidissement : Oui

Thermostat réglable : Oui

Pieds réglables : Oui

Dimensions : 115.4 x 70.3 x 87.6 cm

Poids : 45.2 Kg



Type de produit : **Congélateur Horizontal avec vitre**

Modèle : **STCC-385V**

Volume Brute : 327 L

Volume Net: 286L

Classe climatique : T

Tension : 220 - 240 V

Fréquence : 50Hz

Capacité de congélation: 14kg/24h

Courant : 1.0A

Valeur du bruit: 42dB(A)

Puissance de la lampe: 2w

Réfrigérant : R600a/53 g

Thermostat réglable : Oui

Condenseur externe : Oui

Economiseur d'énergie : Oui

Clé: Oui

Grille pour refroidissement: Oui

Thermostat réglable: Oui

Pieds : Oui

Dimensions : 115.4 x 70.3 x 87.6 cm

Poids : 44.2 Kg



Type de produit : **Congélateur Horizontal**

Modèle : **STCC-550**

Volume net : 399 L

Nombre de battants : 1

Fermeture À clef : Oui

Classe climatique : T

Vitesse de congélation : 18kg/24h

Classe énergétique : A+

Indice d'efficacité : \*\*\*\*\*

Réfrigérant : R134a/180g

Tension : 220-240V

Fréquence : 50 Hz

Clé: Oui

Grille pour refroidissement: Oui

Thermostat réglable: Oui



Pieds réglables: Oui  
Dimensions : 145 x 60 x 80 cm  
Poids : 53.3Kg

Type de produit : **Congélateur Horizontal avec vitre**

Modèle : **STCC-550V**

Nombre de portes : 1

Classe climatique : T

Volume Net : 399L

Capacité Gelée : 18kg/24h

Tension : 220V-240V

Fréquence : 50Hz

Ampérage : 1.7A

Valeur du bruit : 52dB(A)

Puissance de la lampe : 2W

Réfrigérant : R290/ 88g

Poignet ergonomique

Fermeture À clef : Oui

Thermostat réglable : Oui

Mode congélation rapide : Oui

Poids : 72Kg

Garantie 12 mois



Type de produit : **Congélateur Horizontal avec vitre**

Modèle : **STCC-640**

Volume net : 488 L

Nombre de battants : 2

Classe climatique : T

Capacité de congélation : 24Kg / 24heures

Tension : 230 V environ

Fréquence : 50 Hz

Niveau sonore : 52 dB

Réfrigérant : R134a/185g

Condenseur externe : Oui

Economiseur d'énergie : Oui

Dimensions : 165 x 77.5 x 86.8 cm

Poids : 68.7 Kg

Clé : Oui

Grille pour refroidissement : Oui

Thermostat réglable : Oui

Pieds réglables : Oui

Garantie : 12 mois



Type de produit : **Congélateur Horizontal à roulettes**

Modèle : **STCC-640V**

Volume net: 488 L

Nombre de battants : 2

Classe climatique : T

Capacité de congélation : 24Kg / 24heures

Tension : 230 V environ

Fréquence : 50 Hz

Niveau sonore : 52 dB

Réfrigérant : R134a/185g

Condenseur externe : Oui

Economiseur d'énergie : Oui

Dimensions : 165 x 77.5 x 86.8 cm

Poids : 68.7 Kg

Clé: Oui

Grille pour refroidissement: Oui

Thermostat réglable: Oui

Pieds réglables: Oui



Type de produit : **Congélateur Horizontal**

Modèle : **STCC-720**

Volume net: 561 litres

Classe climatique : T

Capacité de congélation: 30kg/24h

Tension: 220V-240V

Fréquence:50Hz

Courant: 2.1A

Valeur de bruit: 52dB(A)

Puissance de la lampe: 4W

Réglable : Oui

Condenseur externe : Oui

Dimensions : 179.3×71.2×85.3

Poids : 66.7 Kg

Clé: Oui

Grille pour refroidissement: Oui

Thermostat réglable: Oui

Pieds réglables: Oui



Type de produit : **Congélateur Horizontal avec vitre**

Modèle : **STCC-720V**

Volume net : 561 litres

Classe climatique : T

Réglable : Oui

Condenseur externe : Oui

Dimensions :

Poids : 85 Kg

Clé : Oui

Grille pour refroidissement : Oui

Thermostat réglable : Oui

Pieds réglables : Oui

Garantie 12 mois



Type de produit : **Congélateur Horizontal Vitrine**

Modèle : **STCCV-517**

Classe énergétique : T

Indice sonore : faible

volume net: 253L

Capacité de congélation: 8kg/24h

Voltage : 220-240 V

Ampérage: 1.7A

Fréquence : 50Hz

Réfrigérant : R134a/140g

Poids : 48 Kg

Dimensions : 1034 x 653 x 900 mm

Clé : Oui

Pieds réglables : Oui



Type de produit : **Congélateur Horizontal Vitrine**

Modèle : **STCCV-757**

Classe énergétique : I

Indice sonore : faible

Volume Net : 415 L

Capacité de congélation: 14kg/24h

Voltage : 220-240 V

Ampérage: 2.4A

Fréquence : 50Hz

Réfrigérant : R134a/210g

Poids : 59 Kg

Dimensions : 1434 x 653 x 900 mm

Clé : Oui

Grille pour refroidissement: Oui

Thermostat réglable : Oui

Pieds réglables : Oui



# STABILISATEURS

Type de produit : **Stabilisateur**

Modèle : **AVR-1000VA**

Puissance : 1000 VA

Affichage : Digital

Particularité : Régulateur de tension automatique

Rendement élevé pour chaque modèle

Protection électromécanique contre les basses et hautes tensions

Protection contre les court-circuit

Fonctionnement sans déclassement avec les charges non linéaires

Large plage de tension acceptée

Pratique et durable

Plage d'entrée : 105v-280v

Tension de sortie : 220 V

Fréquence : 50-60Hz

Dimensions : 20 x 11 x 15 cm

Poids: 4.5 Kg



Type de produit : **Stabilisateur**

Modèle : **AVR-2000VA**

Puissance : 2000 VA

Affichage : Digital

Particularité : Régulateur de tension automatique

Rendement élevé pour chaque modèle

Protection électromécanique contre les basses et hautes tensions

Protection contre les court-circuit

Fonctionnement sans déclassement avec les charges non linéaires

Large plage de tension acceptée

Pratique et durable

Plage d'entrée : 1105v-280v

Tension de sortie : 220 V

Fréquence : 50-60Hz

Dimensions : 25 x 14 x 18 cm

Poids: 6.00Kg



## CLIMATISEURS

Référence: **STS-09 POWER**

Type de produit : **Split Anticorrosion et antibactériens**

Doté du gaz Éco R410

Puissance du moteur : **1.25 CV**

Redémarrage automatique

Capacité de refroidissement : 9000 BTU/h

Tension : 220-240 V

Fréquence: 50Hz

Anti bactérien et purificateur d'air

Compresseurs de renommée mondiale

Autonettoyant

Tuyau de raccordement

Installation facile

Mode Turbo, refroidissement rapide

Mode veille, avoir une bonne nuit

Zone d'action : 360 °

Dimension: 66,5x 28,0 x 42,0 cm

poids: 22kg



Référence: **STS-12/POWER**

Type de produit : **Split Anticorrosion et antibactérien**

Doté du gaz Éco R410

Puissance du moteur : **1.5 CV**

Redémarrage automatique

Capacité de refroidissement : 12000 BTU/h

Tension : 220-240 V

Fréquence: 50Hz

Anti bactérien et purificateur d'air

Compresseurs de renommée mondiale

Autonettoyant

Tuyau de raccordement

Installation facile

Mode Turbo, refroidissement rapide

Mode veille, avoir une bonne nuit

Zone d'action : 360 °

Dimension: 68,0 x 50,0 x 25,5 cm

poids: 23.5kg

Référence : **STS-18/POWER**

Type de produit : **Split Anticorrosion et antibactérien**

Doté du gaz Éco R410

Puissance du moteur : **2 CV**

Redémarrage automatique

Capacité de refroidissement : 18000 BTU/h

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50Hz

Anti bactérien et purificateur d'air

Compresseurs de renommée mondiale

Autonettoyant

Tuyau de raccordement

Installation facile

Mode Turbo, refroidissement rapide

Mode veille, avoir une bonne nuit

Zone d'action : 360 °

Dimension : 103,8 x 38,0 x 30,5 cm

Poids : 34kg

Référence : **STS-18/MATRIX**

Type de produit : **Split Inverter Anti-corrosion et anti-bactérien**

Doté du gaz Éco R410

Puissance du moteur : **2 CV**

Redémarrage automatique

Capacité de refroidissement : 18000 BTU/h

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50Hz

Anti bactérien et purificateur d'air

Compresseurs de renommée mondiale

Autonettoyant

Tuyau de raccordement

Installation facile

Mode Turbo, refroidissement rapide

Mode veille, avoir une bonne nuit

Zone d'action : 360 °

Dimension : 103,8 x 38,0 x 30,5 cm

Poids : 34kg

Type de produit : **Split Anticorrosion et antibactériens**

Modèle : **STS-24 POWER**

Puissance : 3 CV / 24000 BTU

Tension: 220-240V

Fréquence: 50 Hz

Gaz réfrigérant: R410a

Éco, respectueux de l'environnement

Anti bactérien

Purificateur d'air

Déshumidificateur

Compresseurs de renommée mondiale

Tuyau de raccordement : 3 mètres

Particularité : Installation facile, Mode Turbo, refroidissement rapide

Poids : 60 Kg

# TELEVISEURS

Type de produit : **TV LED Numérique 32 pouces**

Modèle : **STT-3200K**

Ecran : 32 Pouces

Résolution : HD 1080p (1920x1080p)

Interface : HDMI, USB

Tension : 100 - 240 V

Fréquence : 50 - 60 Hz

Dimensions : 79.7 X 10.8 X 48.3 cm

Poids : 3.9 Kg



Type de produit : **TV LED Numérique 32 pouces**

Modèle : **STT-5032**

Ecran : 32"

Angle de vision : 178° /178°

Temps de réponse : 8.5ms

Résolution : HD ready 1366 x 768; Filtre en peigne 3D

USB :1 port

Port PC audio : 1

HDMI : 3 ports

Tension : 100 - 240 V

Fréquence : 50 Hz

Puissance de sortie des haut-parleurs : 8 Watts X2

Système de réception TV : Analogue, PAL, BG, DK1,

SECAM BG, D/K

Consommation d'énergie en veille : 0.5 W

Alimentation du régulateur : DC 3V ( deux piles de type AAA)

Dimensions : 78.5 x 13 x 49 cm

Poids net : 4.91 Kg



Type produit : **Téléviseur SMART 43 pouces**

Modele : **STT 4388SA**

Technical Parameters :

Panel Standard : A+ Panel

Panel Size : 43 Inch

Resolution : 1920 x 1080 FHD TV

Digital TV : DVB T2+S2

Screen Ratio : 16 : 9

HDMI supported, 2\* USB supported, WIFI supported  
Package Contents : TV \*1, manual \*1, remote control \*1, wall mount \*1, warranty card \*1, battery \* 2, U-Shape plastic base

Features :

With smart features, can connect with WIFI and explore different APPs.

Android 9.0 version, 1GB RAM+8GB ROM  
Quad-Core processor minimize picture lag to create a clear image without motion blur.

Dolby supported. Enjoy movie with better sound,

Miracast Function. Easily share your phone contents to the TV

Free wall mount. 43 Inch Details :

Product Weight : 8.5 kgs



Type produit : **Téléviseur SMART 50 pouces**

Modele : **STT 5008SA**

Technical Parameters:

Panel Standard: A+ Panel

Panel Size: 50 Inch

Resolution: 1920 x 1080 FHD TV

Digital TV: DVB T2+S2

Screen Ratio: 16 : 9

HDMI supported, 2\* USB supported, WIFI supported  
Package Contents: TV \*1, manual \*1, remote control \*1, wall mount \*1, warranty card \*1, battery \* 2, metal base

Features:  
Edgeless design gives a wider view. With wiredrawing painting, fashion and trendy design.

With smart features, can connect with WIFI and explore different APPs.

Android 9.0 version, 1GB RAM+8GB ROM

Quad-Core processor minimize picture lag to create a clear image without motion blur.

Dolby supported. Enjoy movie with better sound,

Miracast Function. Easily share your phone contents to the TV

Free wall mount. 50 Inch Details:

Product Weight: 13 kgs



Type produit : **Téléviseur SMART 55 pouces**

Modele : **STT 5508SA**

Technical Parameters:

Panel Standard: A+ Panel

Panel Size: 55 Inch

Resolution: 3840 x 2160 UHD TV

Digital TV: DVB T2+S2

Screen Ratio: 16 : 9

HDMI supported, 2\* USB supported, WIFI supported  
Package Contents: TV \*1, manual \*1, remote control \*1, wall mount \*1, warranty card \*1, battery \* 2, metal base

Features:

Edgeless design gives a wider view. With wiredrawing painting, fashion and trendy design.

With smart features, can connect with WIFI and explore different APPs easily. Android 9.0 version, 1GB RAM+8GB ROM

Ultra HD(3840\*2160) resolution offers four times the detail of a 1080P TV. More clearer view. Upgraded Quad-Core processor minimize picture lag to create a clear image without motion blur.

Dolby supported. Enjoy movie with better sound, Miracast supported. Share your phone contents easily.

Free wall mount. 55 Inch Details:

Product Weight: 16.5 kg



Type produit : **Téléviseur SMART 65 pouces**

Modele : **STT 5065S**

Technical Parameters:

Panel Standard: A+ Panel

Panel Size: 65 Inch

Resolution: 3840 x 2160 UHD TV

Digital TV: DVB T2+S2

Screen Ratio: 16 : 9

HDMI supported, 2\* USB supported, WIFI supported  
Package Contents: TV \*1, manual \*1, remote control \*1, wall mount \*1, warranty card \*1, battery \* 2, metal base

Features:

Edgeless design gives a wider view. With wiredrawing painting, fashion and trendy design.

With smart features, can connect with WIFI and explore different APPs easily. Android 9.0 version, 1GB RAM+8GB ROM

Ultra HD(3840\*2160) resolution offers four times the detail of a 1080P TV. More clearer view. Upgraded Quad-Core processor minimize picture lag to create a clear image without motion blur.

Dolby supported. Enjoy movie with better sound, Miracast supported. Share your phone contents easily.

Free wall mount. 65 Inch Details:

Product Weight: 26.5 kg



## AUDIOS

Type de produit : **Home cinéma**

Modèle : **STH-288**

Sélection de multi langues

Télécommande incluant toutes les fonctions

Compatibilité : DVD, CD, VCD, S-VCD, MP3, MP4, JPEG, MPEG4, DIVXDVD, CD, VCD, S-VCD, MP3, MP4, JPEG, MPEG4, DIVX

Supporte les modes d'image TV 16.9 et 4 : 3

Amplifier output :245w

CD : ripping (Extraction des Données CD

SUBWOOFER : 70w

Fréquence : 50/60Hz

Compatible Bluetooth

Qualité de son SMART TECHNOLOGY

Radio FM : Oui

Port USB : Oui

Port HDMI : Oui

Port carte mémoire : Oui

Poids : 5 Kg



Type de produit : **Home cinéma**

Modèle : **STHC-1000**

Fonction Fm

Fonction Radio

Fonction d'extraction CD

Fonction CD et Bluetooth

Alimentation : 100V-240V - 50/60Hz

Sortie à balayage progressif

Fonction Télécommande

Compatible avec :

DVD/VCD/CD/SVCD/HDVD/DVD-

9/MP3/MP4/MPEG

Poids 5.5Kg



Type de produit : **Système Audio avec Haut-parleur multimédia**

Modèle : **STHB-9888M**

R.M.S: 28W

Exigence d'alimentation : AC220-240V -50/60Hz

Matériau du produit : ABS + MDF

IC d'amplificateur : TDA2030 \* 3

Transformateur : EI57 \* 30

Unité d'entraînement (caisson de basse) : 4 "4Ω25W1

Unité d'entraînement (satellite) : 3 "8Ω10W \* 2

Taille du woofer (L \* H \* D) : 271 \* 203 \* 169mm

Taille du satellite (W \* H \* D) : 90 \* 183 \* 93mm

Réponse en fréquence : 40-20KHz (3db)

Séparation : ≥45dB

Distorsion : ≤0,3% à la sortie 1W à 1 kHz

Rapport S / N : ≥80dB

Fréquence FM : 87-108 MHz

N.W / G.W (Carton Maître) : 12.08 / 14.15KGS

Radio FM : Oui

Port USB : Oui

Port carte mémoire : Oui

Taille de subwoofer : W156 \*H253\*D275mm

Taille de satellite : W94 \*H160\*D118mm

Poids : 12.08 Kg



Type de produit : **Système Audio avec Haut-parleur multimédia**

Modèle : **STHA-3778M**

Avec super base

Puissance : 120W(RMS)

Radio FM

Affichage intégré

Prise en charge USB

Amplificateur de puissance intégré

Son stéréo, ultra faible, bruit réduit, effet acoustiques

Enregistrement et lecteur d'enregistrement

Entrée guitare

Réglage égaliseur

Prise microphone et microphone sans fil inclus

Dimensions : L48.1\*W65.6\*H110.5

Poids : 23.1 Kg



Type de produit : **Système Audio avec Haut-parleur multimédia**

Modèle : **STHB-9917M**

Puissance de sortie : 40W R.M.S

Exigence d'alimentation : AC220-240V / 50/60Hz

Unité de pilotage : Subwoofer 4" +Satellite 3"\*2

Taux S/N :  $\geq 80$ dB

Séparation :  $\geq 45$ dB

Distorsion :  $\leq 0,3\%$  à la sortie 1W à 1 kHz

Télécommande

Bluetooth : OUI

Radio FM : Oui

Port USB : Oui

Port carte mémoire : Oui

Poids : 8.08 Kg



Type de produit : **Système Audio avec Haut-parleur multimédia**

Modèle : **STHB-9898M**

Support USD/SD

Puissance : 4200W PMPO

Radio FM

Fonction Bluetooth

Télécommande

Format de fichier MP3 & WMA

Fréquence : 40Hz-20KHz

Ratio S/N :  $\geq 80$ dB

Unité de conduite Subwoofer : 5"

Satellite driver unit : 3"x2

Puissance de sortie : 42W RMS

Affichage intégré

Prise en charge USB

Amplificateur de puissance intégré

Son stéréo, ultra faible, bruit réduit, effet acoustiques



Type de produit : **Système Audio avec Haut-parleur multimédia**

Modèle : **STHB-9988M**

Puissance de sortie : 42W RMS

Alimentation : AC220-240V 50/60Hz

Unité de pilotage : Subwoofer 5" + Satellite 3"x2

Taux S/N :  $\geq 80$ dB

Séparation :  $\geq 45$ dB

Distorsion :  $< 0.3\%$  1W sortie @ 1KHz

Taille du subwoofer : W155\*H310\*D286mm

Taille du satellite : W90\*H173\*D106mm

Fonction Bluetooth + USD + AUX

Télécommande

Control de bass

Affichage intégré

Prise en charge USB

Amplificateur de puissance intégré

Son stéréo, ultra faible, bruit réduit, effet acoustiques



Type de produit : **Système Audio**

Modèle : **STHD-750M**

R.M.S: 50W

Matériau du produit : ABS + MDF

IC d'amplificateur : TDA2030A\*2+UTC2050\*1

Transformateur : EI57 \* 35

Unité d'entraînement (caisson de basse) : 5.25 "4 $\Omega$ 25W

Unité d'entraînement (satellite) : 3 "4 $\Omega$ 15W \* 2

Taille du haut-parleur (W \* H \* D) : 155 \* 950 \* 195mm

Réponse en fréquence : 40-20KHz (3db)

Séparation :  $\geq 45$ dB

Distorsion :  $\leq 0,3\%$  à la sortie 1W à 1 kHz

Rapport S / N :  $\geq 80$ dB

Fréquence FM : 87-108 MHz

N.W / G.W (Carton Maître) : 6.04 / 6.99KGS

+Radio FM : Oui

Port USB : Oui

Port carte mémoire : Oui

Poids : 6.04 Kg



## MACHINES A LAVER

Type de produit : **Machine à laver**

Modèle : **STML 7SH**

Capacité de charge : 7Kg

Classe d'efficacité énergétique : A+

Tension : 220V

Fréquence : 50Hz

Capacité de lavage : 7kg

Capacité d'essorage : 7kg

Norme d'étanchéité : IPX4

Puissance de la machine : 1950W

Fonction de départ différé

Programmes : Oui

Modes de lavage : Sport, chemise, coton, mixte...

Dimensions : 88.1 x 64.1 x 57.7 cm

Poids : 60 Kg



Type de produit : **Machine à laver**

Modèle : **STML 9SH**

Capacité de charge : 9Kg

Classe d'efficacité énergétique : A+

Tension : 220V

Fréquence : 50Hz

Capacité de lavage : 9kg

Capacité d'essorage : 9kg

Norme d'étanchéité : IPX4

Puissance de la machine : 1950W

Fonction de départ différé

Programmes : Oui

Modes de lavage : Sport, chemise, coton, mixte...

Dimensions : 93.1 x 64.1 x 62.7 cm

Poids : 67Kg



## FER A REPASSER

Type de produit : **Fer à repasser Vapeur**  
Modèle : **STPFR-3000**  
Multi Usage : Sec / Pulvérisation / Vapeur  
Vapeur en Continue  
Plaque Non-Stick  
Contrôle du thermostat  
Indicateur De Température  
Economie d'énergie  
Repassage à vapeur (Classique et Vertical)  
Facile à manipuler  
Tension : 230 V  
Fréquence : 50/60Hz  
Puissance : 1600 W  
Semelle : Métal antiadhésive  
Capacité réservoir : 130 ml  
Poids : 1.00 Kg



Type de produit : **Fer à repasser Vapeur**  
Modèle : **STF-2026**  
Multi Usage : Sec / Pulvérisation / Vapeur  
Vapeur en Continue  
Plaque Non-Stick  
Contrôle du thermostat  
Indicateur De Température  
Economie d'énergie  
Repassage à vapeur (Classique et Vertical)  
Facile à manipuler  
Tension : 230 V  
Fréquence : 50/60Hz  
Puissance : 1600 W  
Semelle : Métal antiadhésive  
Capacité réservoir : 130 ml  
Poids : 1.00 Kg



Type de produit : **Fer à repasser Vapeur**  
Modèle : **STF-2068**  
Multi Usage : Sec / Pulvérisation / Vapeur  
AUTOLAVAGE  
Vapeur en Continue  
Plaque Non-Stick  
Contrôle du thermostat  
Indicateur De Température  
Economie d'énergie  
Repassage à vapeur (Classique et Vertical)  
Facile à manipuler  
Tension : 230 V  
Fréquence : 50/60Hz  
Puissance : 2200 W  
Semelle : Métal antiadhésive  
Capacité réservoir : 130 ml  
Poids : 1.00 Kg



## FONTAINES A EAU

Type de produit : **Fontaines à eau**

Modèle : **STF-1217**

Compresseur FROID

Robinet FROID & CHAUD

Espace de stockage

Capacité froid : 2L/H 5-10°C

Capacité chaud : 5L/H 85-95°C

Economie d'énergie

Facile à manipuler

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50/60Hz

Poids : 10.95 Kg - 11.75 Kg

Dimension : 270x300x850mm



Type de produit : **Fontaines à eau**

Modèle : **STF-1218**

Compresseur FROID

Robinet FROID & CHAUD & NORMAL

Réfrigérateur intégré

Capacité froid : 2L/H 5-10°C

Capacité chaud : 5L/H 85-95°C

Economie d'énergie

Facile à manipuler

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50/60Hz

Poids : 15.5 Kg - 16.7 Kg

Dimension : 310x320x975mm



## VENTILLATEURS

Type de produit : **Ventilateur sur pied 18"**  
Référence : **STV-1877C**  
Tension : 220V  
Fréquence : 50Hz  
Puissance : 50 W  
Boutons de vitesse tournante  
Solide : Oui  
Grilles de protection en plastique  
Matière de la lame : Plastique  
Taille : 130 cm  
Sans lumière, sans programmation de temps  
Base de pied ronde  
Poids : 7.5kg



x2

Type de produit : **Ventilateur sur pied 18 »**  
Modèle : **STV-1890C**  
Puissance de 50 W  
Dimension moteur : 71 x 18mm  
Voltage : 230V/50HZ  
3 Vitesses  
Pivotant avec réglage en hauteur  
Hauteur : 140cm  
Solide : Oui  
Nombre de lame : 3 Doubles lames 3 + 5 lames  
Matière de la lame : Plastique



x2

Type de produit : **Ventilateur sur pied 18"**  
Référence : **STV-1840C**  
Tension : 220-240V  
Fréquence : 50Hz  
Puissance : 60 W  
Vitesse : 3  
Boutons de vitesse tournante  
Solide : Oui  
Grilles de protection en plastique  
Matière de la lame : Plastique  
Taille : 140 cm  
Sans lumière, sans programmation de temps  
Base de pied ronde  
Poids : 3 kg



Type de produit : **Ventilateur mural 16"**  
Référence : **STV-1653WC**  
Quantité : 1  
Tension : 220V  
Fréquence : 50Hz  
Puissance : 50 W  
Boutons de vitesse tournante  
Solide : Oui  
120 Grilles de protection de nervure  
Avec deux poignées  
Matière de la lame : Plastique  
Sans lumière, sans programmation de temps  
Poids : 3.5 kg



Type de produit : **Ventilateur mural 16" Télécommande**  
Référence : **STV-1654WRCC**  
Quantité : 1  
Tension : 220V  
Fréquence : 50Hz  
Puissance : 50 W  
Boutons de vitesse tournante  
Solide : Oui  
120 Grilles de protection de nervure  
Avec deux poignées  
Matière de la lame : Plastique  
Sans lumière, sans programmation de temps  
Poids : 3.5 kg



Type de produit : **Ventilateur sur pied INDUSTRIEL 20 pouces**  
Référence : **STV-2001C**  
Tension : 220V  
Fréquence : 50Hz  
Boutons de vitesse tournante  
Solide : Oui  
Grilles de protection en plastique  
Matière de la lame : Plastique  
Sans lumière, sans programmation de temps



Type de produit : **Ventilateur sur pied INDUSTRIEL 26 pouces**

Modèle : **STV-2601C**

Tension : 220V

Fréquence : 50Hz


Boutons de vitesse tournante

Solide : Oui

Grilles de protection en plastique

Matière de la lame : Plastique

Sans lumière, sans programmation de temps



Type de produit : **Ventilateur sur pied INDUSTRIEL 30 pouces**

Modèle : **STV-3001C**

Tension : 220V

Fréquence : 50Hz

Puissance : 200W

Boutons de vitesse tournante

Solide : Oui

Grilles de protection en plastique

Matière de la lame : Plastique

Sans lumière, sans programmation de temps



